


# TALOJAKAMO

Laitekaappi 2000x800x800



MK 16 kevi

RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45  
Ohjuripaneeli 19”  
RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45  
RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45  
Ohjuripaneeli 19”

Optinen päätepaneeli 24x LC-QUAD törmäyssuojalla  
Ohjuripaneeli 19”  
Optinen päätepaneeli 24x LC-QUAD törmäyssuojalla  
Optinen päätepaneeli 24x LC-QUAD törmäyssuojalla  
Ohjuripaneeli 19”  
Optinen päätepaneeli 24x LC-QUAD törmäyssuojalla

Tilaa teleoperaattorin laitteille

Laitehylly


Pistorasiapaneeli, 8 pistorasiaa

Asennusrunko ja erotusrimat  
LSA+ 90-p. 19”  
LSA+ -ristikytKentäjohdot

Ohjuripaneeli 19”  
RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45 19” (Kiinteistö)

# ALIJAKAMO

Laitekaappi ulkokäyttöön IP44, laitepkaappi varustetaan lämmittimellä



MK 16 kevi


RJ45-liitinpaneeli 24xRJ45  
Ohjuripaneeli 19”  
Optinen päätepaneeli 24x LC-QUAD törmäyssuojalla

Laitehylly

Pistorasiapaneeli, 8 pistorasiaa

Asennusrunko ja erotusrimat  
LSA+ 90-p. 19”  
LSA+ -ristikytKentäjohdot

# KOTIJAKAMOT (HUONEISTOT)



1. RJ45-liitinpaneeli (yht. väh. 10 kalustettua liitintä)
2. Kuitupäätekotelo 4xLC
3. Potentialintasauskisko
4. 3-os. europistorasia
5. Antennihaaroin 4-os. asennusalustalla

Huoneistojakamon kuitutarvikkeet:

- Optinen päätekotelo, esim. Nylund MD2552
- Hitsattavat häntäkuidut LC-QUAD
- Optinen päätekotelo varustetaan kannella

Hyötysyvyys vähintään 90 mm  
Asennuspinta-ala vähintään 0,12 m<sup>2</sup>  
Maadoitus ryhmäkeskukseen (MK 6 kevi)  
Jakamon mukana toimitetaan 2 kpl välijohtoja RJ45/RJ45

Kotijakamon kokoonpanokuva ainoastaan periaatteellinen.  
Toteutettava rakenne voi poiketa esitetyistä.

Merkki	Muutoksen laatu	Suun.	Pvm.

Kaupunginosa/kylä Kortteli/tila Tontti/rn:o			Viranomaisen arkistomerkintöjä varten	Rakennustunnus
Rakennustoimenpide Muutos			Piirustuslaji Sähköpiirustus	Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu Tierantie 3–5 04230 Kerava			Piirustuksen sisältö	Mittakaava
Piirtäjä Suunnittelija Pvm.			Vastuullinen suunnittelija	Koulutus
Joni Viljander 30.4.2024			Joni Viljander	Insinööri (AMK)
Insinööritoimisto Aavat Oy Stella Business Park Terra Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo info@aavat.fi			Suunnitteluala, työ- ja piirustusnumero	Muutostunnus
SÄ 24130 T_1301				