



RAKENNELUETTELO			
US1	- punatiili - ilmarako - tuulensuojalevy - miner. villa - höyrynsulku - kipsilevy - pintakäsittely	85mm 20mm 12mm 150mm 13mm 280mm	
US2	- vaakapaneeli - rimoitus - tuulensuojalevy - miner. villa - höyrynsulku - kipsilevy - pintakäsittely	21mm 21mm 12mm 150mm 13mm 220mm	
US3	- punatiili - ilmarako - miner. villa - betoni - tasoite + maalaus	85mm 20mm 150mm 120mm 375mm	
US4	- rakennuslevy - rimoitus - miner. villa - betoni - tasoite + maalaus	12mm 25mm 150mm 120mm 310mm	
VS1	- tasoite + maalaus - betoni - tasoite + maalaus	180mm 180mm	
VS2	- tasoite + maalaus - 2x13 mm kipsilevy - miner. villa + runko - ilmarako - miner. villa + runko - 2x13 mm kipsilevy - tasoite + maalaus	26mm 70mm 8mm 70mm 26mm 200mm	
VS3	- tasoite + maalaus - 2x13 mm kipsilevy - miner. villa + runko - ilmarako - betoni - tasoite + maalaus	26mm 70mm 120mm 290mm	
YP1	- konesaumattu pelti - laudoitus - kattotuolit / tuuletettu ilmatila - miner. villa - höyrynsulku - kipsilevy	250mm 13mm	
VP1	- lattianpäällyste - tasoite - ontelolaatta - tasoite	265mm	
AP1	- lattianpäällyste - tasoite - betoni - styrox (1m:n reunakaistalla 100mm) - muovikalvo - sorastus	70mm 50mm	
AP2	- lattianpäällyste - tasoite - ontelolaatta - styrox - ilmatila - sorastus - muovikalvo	200 - 265mm 150mm	

RAKENTEIDEN K-ARVOT W/m²K		
US1-US4	0,28	
YP1	0,19	
AP1/AP2	0,28/0,22	

RAKENNUS ON PALOAHIDASTAVA
ULLAKON JAKO ASUNNOITTAIN
VÄHINTÄÄ B15 LUOKAN RAK.OSIN

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANPOIS-
TOLLA RAKENNUSTARKASTUSVIRASTON SOVELTAMIA
ILMANVAIHDON SUUNNITTELUKOSKEVIA MAARAYKSIA
JA OHJEITA NOUDATTAEN

KEITTIÖSSÄ JOUSTAVA LIITOS SEINÄN JA PESUPÖYDÄN
VALISSA, HANAT KIINNITETTY PESUPÖYTTÄÄN

tunnus			lukum.			muutos			nimik.			pvm		

Vahvistettu noudatettavaksi Keravan kaupungin
rakennuslautakunnan päätöksellä 20 / 04/98 § 128
asemapiirroksessa mainitun ehdoin.

Rakennuslautakunnan puolesta:

Sirpa Hyttinen
Lunastus mk -

k.osa / kyla	kortteli / tila	tonni / Rno	viranomaisen merkinnälle	
VI SAVIO	1716	6		
rak.toimenpide			piirustuslaji	juoks.no
UUDISRAKENNUS			PÄÄPIIRUSTUS	3

ASUNTO OY NAAVAPUISTO		piirustus		määrk.	
		POHJAT JA LEIKKAUS A-A , TALO 1 (A)		1/100	
ARKKITEHTITOIMISTO PEKKALA - SEPPÄNEN - MIKKILÄ <i>Matti Eymä</i> Maistraatinkatu 5 00240 HELSINKI 24				muutos	
pvm. 143 255		piir. / tark.		työ no / piir. no.	
16.1.-89		ARK 284		3	