



RAKENNELUETTELO

US1	- punatiili - ilmarako - tuulensuojalevy - miner. villa - höyrynsulku - kipsilevy - pintakäsittely	85mm 20mm 12mm 150mm 13mm	
		280mm	
US2	- vaakapaneeli - rimointus - tuulensuojalevy - miner. villa - höyrynsulku - kipsilevy - pintakäsittely	21mm 21mm 12mm 150mm 13mm	
		220mm	
US3	- punatiili - ilmarako - miner. villa - betoni - tasoite+ maalaus	85mm 20mm 150mm 120mm	
		375mm	
US4	- rakennuslevy - rimointus - miner. villa - betoni - tasoite maalaus	12mm 25mm 150mm 120mm	
		310mm	
VS1	- tasoite+ maalaus - betoni - tasoite+ maalaus	180mm	
		180mm	
VS2	- tasoite+ maalaus - 2x13 mm kipsilevy - miner. villa+ runko - ilmarako - miner. villa+ runko - 2x13 mm kipsilevy - tasoite+ maalaus	26mm 70mm 8mm 70mm 26mm	
		200mm	
VS3	- tasoite+ maalaus - 2x13 mm kipsilevy - miner. villa+ runko - ilmarako - betoni - tasoite+ maalaus	26mm 70mm 120mm	
		290mm	
YP1	- konesaumattu pelti - laudoitus - kattotuolit / tuuletettu ilmatila - miner. villa - höyrynsulku - kipsilevy		250mm 13mm
VP1	- lattianpäällyste - tasoite - ontelolaatta - tasoite		265mm
AP1	- lattianpäällyste - tasoite - betoni - styrox (1m:n reunakaistalla 100mm) - muovikalvo - sorastus		70mm 50mm
AP2	- lattianpäällyste - tasoite - ontelolaatta - styrox - ilmatila - sorastus - muovikalvo		200 - 265mm 10mm
RAKENNUS ON PALOAHIDASTAVA ULLAKON JAKO ASUNNOITTAIN VÄHINTÄÄN B15 LUOKAN RAK.OSIN			

RAKENNUS ON PALOAHIDASTAVA
ULLAKON JAKO ASUNNOITAIN
VÄHINTÄÄN B15 LUOKAN RAK.OSIN

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANPOIS-
TOLLA RAKENNUSTARKASTUSVIRASTON SOVELTAMIA
ILMANVAIHDON SUUNNITTELUA KOSKEVIA MAARÄYKSIA
JA OHJEITA NOUDATTAEN.

KEITTIÖSSÄ JOUSTAVA LIITOS SEINAN JA PESUPOYDAN
VÄLISSÄ, HANAT KIINNITETTY PESUPOYTAAN.

tunnus	kukum.	muutos	nimik.	pvm

Vahvistettu noudatettavaksi Keravan kaupungin rakennuslautakunnan päätöksellä 20.04.1989 § 130 asemapiirroksessa mainituin ehdoin.

Rakennuslautakunnan puolesta:


Sirpa Hyttinen


Lunastus mk

**TARKASTETTU
GRANSKAD**

SINGIN PUHELINYHDISTYS HELSINGFORS TELEFONFÖRENING
Helsingin Vaihdeosasto Helsingfors Telefonväxlingning

2/102 19 809 *M. O. K.*

k.osa / kyllä VI SAVIO	kortteli / tila 1716	tontti / Rno 6	viranomaisten merkinnöille	
rak. toimenpide UUDISRAKENNUS			piirustustaji PÄÄPIIRUSTUS	suoks.no 5

ASUNTO OY NAAVAPUISTO		piirustus POHJAT JA LEIKKAUS A-A TALO 3 (C)		mittak. 1/100
ARKKITEHTITOIMISTO PEKKALA - SEPPÄNEN - MIKKILÄ 		työ no / piir. no. ARK 284	muutos 5	
Maistraattinkatu 5 00240 HELSINKI 24		Puhelin 143 255		pvm. 16. 1. -89
				pärt./tark.