



RAKENNELUETTELO			
US1	- punatiili - ilmarako - tuulensuojalevy - miner villa - höyrynsulku - kipsilevy - pintakäsittely	85mm 20mm 12mm 150mm 13mm 280mm	
US2	- vaakapaneeli - rimoitus - tuulensuojalevy - miner villa - höyrynsulku - kipsilevy - pintakäsittely	21 mm 21 mm 12 mm 150mm 13mm 220mm	
US3	- punatiili - ilmarako - miner villa - betoni - tasoite+ maalaus	85mm 20mm 150mm 120mm 375mm	
US4	- rakennuslevy - rimoitus - miner villa - betoni - tasoite maalaus	12 mm 25mm 150mm 120mm 310 mm	
VS1	- tasoite + maalaus - betoni - tasoite + maalaus	180mm 180mm	
VS2	- tasoite+ maalaus - 2x13 mm kipsilevy - miner villa + runko - ilmarako - miner villa + runko - 2x13 mm kipsilevy - tasoite + maalaus	26mm 70mm 8mm 70mm 26mm 200mm	
US5	- pystylauditus - rimoitus - rimoitus - tuulensuojalevy - miner villa - höyrynsulku - kipsilevy - pintakäsittely	21 mm 21 mm 21 mm 12 mm 150 mm 13 mm 240 mm	
VS3	- tasoite + maalaus - 2x13 mm kipsilevy - miner villa+ runko - ilmarako - betoni - tasoite+ maalaus	26mm 70mm 120mm 290mm	
YP1	- konesaumattu pelti - laudoitus - kattoluoti / tuuletettu ilmatila - miner villa - höyrynsulku - kipsilevy	250 mm 13 mm	
VP1	- lattianpäällyste - tasoite - ontelolaatta - tasoite	265 mm	
AP1	- lattianpäällyste - tasoite - betoni - styrox (1m:n reunakastalla 100mm) - muovikalvo - sorastus	70 mm 50 mm	
AP3	- lattianpäällyste - tasoite - betonilaatta - styrox - ontelolaatta - ilmatila - sorastus - muovikalvo	60 mm 170 mm 265 mm	
VP2	- lattianpäällyste - tasoite - betoni laatta - bituliitti - ontelolaatta - tasoite	50 mm 12 mm 200 mm ~ 280 mm	

PÄIVÄKODISSA: HENKILÖKUNTAA 9 KPL
LAPSIJA 27 KPL
YHT. 36 KPL

RAKENNUS ON PALOAHIDASTAVA,
ULLAKON JAKO ENINTÄÄN 200m² OSIIN TAI ASUNNOITTAIN
VÄHINTÄÄN B15 LUOKAN RAK.OSIN

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLÄ ILMANPOIS-
TOLLA RAKENNUSTARKASTUSVIRASTON SOVELTAMIA
ILMANVAIHDON SUUNNITTELUA KOSKEVIA MAARAYKSIA
JA OHJEITA NOUDATTAEN.

KEITTIÖSSÄ JOUSTAVA LIITOS SEINAN JA PESUPÖYDÄN
VALISSA, HANAT KIINNITETTY PESUPÖYDÄN.

kaupunki VI SAVIO	loma/tila 1716	loma/tila 6	viisumien merkitys
rakennus UUDISRAKENNUS	päätytyy PÄÄPIIRUSTUS		pidä.no 7
ASUNTO OY NAAVAPUISTO		piirustus POHJAT JA LEIKKAUS A-A TALO5(E), PÄIVÄKOTI	mittakaava 1:100
ARKKITEHTITOIMISTO PEKKALA - SEPPÄNEN - MIKKILÄ Matti Seppänen		työ no / piir. no.	muutos
Maistraatinkatu 5 00240 HELSINKI 24		Puhelin 143 255	16.1.89

Vahvistettu noudatettavaksi Keravan kaupungin
rakennuslautakunnan päätöksellä 20.04.89/132
asemapiirroksessa mainittuihin ehdoin.

Rakennuslautakunnan puolesta:
Sirpa Hyttinen
Sirpa Hyttinen
Lunastus mk